



Balkon und Terrasse





**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1964.**

1964 GRÜNDUNG

Was mit viel Mut vor 50 Jahren in einem alten Mostkeller begann, ist heute zu einem der führenden, international tätigen Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in der Schweiz gewachsen.

QUALITÄT & SICHERHEIT

Die Familie Gremaud garantiert Ihnen langlebige, auf Mass gefertigte Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Fachpartnern erlauben uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.


ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.



BALKON & TERRASSE

Gestalten Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zum schönsten privaten Urlaubsort.



DIE KLASSIKER
OFFENE MARKISEN, HALBKASSETTEN-MARKISEN, KASSETTENMARKISEN



Universeller Sonnen- und Wärmeschutz nach Mass: STOBAG Storen bieten viele Vorteile und sorgen für erholsame Stunden im Schatten. Die Klassiker werden meist an der Wand oder unter der Decke montiert. Die hohe Stabilität der Gelenk- und Teleskoparme ermöglicht eine sichere Ausladung ohne zusätzliche Stützvorrichtungen. Durch den Einsatz der von STOBAG entwickelten Teleskoparmtechnik, lassen sich auch sehr grosse Dimensionen bis zu 90 m² realisieren. **Siehe Seite 6**



**5 JAHRE
 STOBAG QUALITÄTSGARANTIE**
 REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



DIE UNABHÄNGIGEN FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN



Einer der Hauptvorteile von freistehenden Beschattungen ist der vom Standort unabhängige Einsatzbereich. Sei es im eigenen Garten, auf Spielplätzen oder im gemütlichen Gartenrestaurant. Mit den freistehenden Beschattungssystemen bieten sich für den privaten und gewerblichen Einsatz vielfältige Möglichkeiten für effektiven Sonnenschutz. Durch den Einsatz der bewährten STOBAG Gelenkarmtechnik lassen sich Beschattungsflächen von über 40 m² pro System realisieren. Verschiedene Stützenvarianten und Befestigungssysteme sorgen für einen sicheren Halt. **Siehe Seite 14**




DIE NÜTZLICHEN SEITENBESCHATTUNGEN

Manchmal will man sich auf der Terrasse oder dem Balkon nicht nur vor der Sonne schützen, sondern auch vor neugierigen Blicken oder störender Zugluft. Die flexible Seitenbeschattung bewahrt Ihre Privatsphäre und schützt Sie vor Wind und tief stehender Sonne. STOBAG Seitenbeschattungssysteme wurden genau dafür entwickelt. Kompakt verstaut in der form-schönen Aluminiumkassette ist die Beschattungseinheit mit einem Handgriff einsatzbereit. **Siehe Seite 16**

DIE KLASSIKER

OFFENE MARKISE | HALBKASSETTEN-MARKISE KASSETTENMARKISE



OFFENE MARKISE

Das Basismodell, das Sie zuverlässig vor der Sonne schützt. Durch ein optionales Schutzdach wird die Markise im eingefahrenen Zustand vor Witterungseinflüssen geschützt.



HALBKASSETTEN-MARKISE

Durch das integrierte Schutzdach bzw. die Halbkassette erreicht die pulverbeschichtete Aluminium-Konstruktion ein Maximum an Festigkeit – nebst wirkungsvollem Schutz für Tuch und Mechanik.

KASSETTENMARKISE

Rundum geschützt durch eine Kassette, die Tuch und Technik vollumfänglich umschließt und sichert. Die eleganten Designs lassen sich harmonisch in verschiedene Architekturstile integrieren.



TENDABOX



OFFENE MARKISEN

SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO

STOBAG Markisen wurden für die universelle Beschattung von Terrassen, Balkonen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert. Die variablen Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen eine sichere Befestigung an Wand, Decke und Dachsparren. Durch Erweiterungen wie Schutzdach, absenkbares Volant-Plus oder der variablen Neigungswinkel-Verstellung lassen sich die offenen Markisen individuell den verschiedensten Gegebenheiten anpassen. Dank einer speziellen STOBAG Arm-Konsolen-Kombination sind Ausladungen bis zu 5 Metern möglich.


Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Markengewebe mit bis zu 100 % UV-Schutz garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität. Wählen Sie aus über 380 Tuch-Designs und tausenden Farbkombinationen. Je nach Modell und gewünschtem Komfort erfolgt der Antrieb manuell per Handkurbel oder durch einen Elektromotor, welcher sich optional auch komfortabel via Fernbedienung oder einen Sonnen- / Windsensor steuern lässt.



SELECT-OMBRAMATIC

OMBRAMATIC

Mit der manuellen Neigungsverstellung können Sie den Neigungswinkel der Markise bis zu 60° verstellen. Dadurch kann der Schattenwurf einfach und bequem dem Sonnenstand angepasst werden.



SELECT-OMBRAMATIC

ÜBERKREUZTE GELENKARME

Wenn mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch eine spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen können schmale Dachterrassen und Fensternischen problemlos beschattet werden.



SELECT-PLUS

VOLANT-PLUS

Das absenkbare Volant-Plus bis maximal 170 cm Höhe schützt Sie vor tiefstehender Sonne und vor neugierigen Blicken.



SELECT

TELESKOPARM

Die von STOBAG entwickelte Teleskoparm-Technologie sorgt für eine konstant hohe Tuchspannung in einem schlichten und platzsparenden Design.



SELECT-STOBOSCOPE | JUMBO

SCHUTZDACH


Ein Schutzdach bewahrt Tuch und Technik vor Schmutzablagerungen im geschlossenen Zustand und schafft eine ästhetische Einheit zwischen Markise und Fassade.



SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO

VOLANT

Das in verschiedenen Formen erhältliche Volant bringt Ihnen nicht nur zusätzlichen Schatten, es ist zugleich auch eine Abdeckung für Markisenarme in geschlossenem Zustand.



SIGMA | AZUR | SELECT | JUMBO

HALBKASSETTEN-MARKISEN SELECT-BOX



Die formvollendete Halbkassetten-Markise eignet sich perfekt für die Terrassen- und Balkonbeschattung im Privatbereich und Gewerbe. Durch die verschiedenen Montagesysteme ermöglicht es eine einfache Befestigung an Wand, Decke und Dachsparren.

Der Antrieb erfolgt über eine Handkurbel oder über einen Elektromotor. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Fernbedienungen und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung.

VOLANT-PLUS

Das absenkbare Volant-Plus bis maximal 170 cm Höhe schützt Sie vor tiefstehender Sonne und neugierigen Blicken.



HALBKASSETTE

Die schlanke Aluminiumhülse schützt das Tuch im geschlossenen Zustand. Durch die aussenliegenden Gelenkarme am stabilen 3-kant-Tragrohr ist eine flexible und kompakte Montage an die Fassade gewährleistet.



WANDANSCHLUSSPROFIL

Das optionale, einfach zu montierende Wandanschlussprofil verhindert ablaufendes Regenwasser zwischen Fassade und Kasette.



KASSETTENMARKISEN

PURABOX | CASABOX | TENDABOX

CAMABOX | RESOBOX

Komfortabler Sonnenschutz aus der Box – das sind unsere Kassettenmarkisen. Die elegant verpackten Schattenspende eignen sich für kleine wie auch grosse Beschattungsflächen auf Balkon und Terrasse. Sie lassen sich an die Wand, unter die Decke oder an einen Dachsparren montieren. Das Markisentuch und die Gelenkarme bleiben im eingefahrenen Zustand bestens vor Witterungseinflüssen geschützt. Dies garantiert die Langlebigkeit der Markise und sorgt für den perfekten Spass im Schatten.

STOBAG steht für höchsten Qualitätsanspruch, deshalb setzen wir ausschliesslich hochwertige Materialien ein. Die Kasette fertigen wir aus korrosionsbeständigem Aluminium und für die Tücher verarbeiten wir innovatives Hochleistungsgewebe mit hoher Farbbeständigkeit.

Durch die formschöne und geschlossene Bauweise sowie die vielfältigen Designvarianten werden STOBAG Kassettenmarkisen von Architekten und ästhetisch anspruchsvollen Bauherren gerne auch als Gestaltungselement eingesetzt.

Je nach Modell können die Anlagen mit einer Handkurbel oder komfortabel mit einem Elektromotor angetrieben werden. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Funk-Fernbedienungen und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung. Vor tiefstehender Sonne schützt das praktische Volant-Plus. Dieses kann bei Bedarf ausgefahren werden und bietet neben Schatten auch mehr Privatsphäre. Nebst einem dichten Acryltuch lässt sich für ein stärkeres Freiheitsgefühl auch ein leicht perforiertes Tuch einsetzen.



CAMABOX

DESIGN ECKIG ODER RUND

Die Kastenform ist wahlweise im eckigen oder abgerundeten Design erhältlich. Die klaren Linien der Designs lassen sich harmonisch in die Architektur einfügen und überzeugen auch als gestalterisches Element.



CASABOX | TENDABOX



PURABOX | CASABOX | TENDABOX

KUBISCHE KASSETTE

Tuch und Mechanik sind im formschönen Kasten verpackt. Die kubische Kasette sorgt für eine moderne, gradlinige Architektur.



CAMABOX



reddot award 2017
winner



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



PREMIUM DESIGN

Wir sind bestrebt, Design stetig weiterzuentwickeln – technisch und optisch. Mit der neuen klaren Linienführung wird die Formensprache zusätzlich betont.



CAMABOX

LED-BELEUCHTUNG / TUNABLE WHITE


Stimmungsvolle Abendstunden bietet die stromsparende und langlebige LED-Beleuchtung. Das Tunable White Licht kann je nach Stimmung stufenlos von aktivierendem Kalt- bis entspannendem Warmweiß eingestellt und gedimmt werden.



TENDABOX | CAMABOX

VOLANT-PLUS

Das absenkbare Volant-Plus schützt vor tief stehender Sonne und fremden Blicken. Je nach Modell kann es auch elektronisch gesteuert werden.



TENDABOX | CAMABOX | RESOBOX

FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Freistehende Doppelmarkisen, die eine grosse Beschattungsfläche bieten, eignen sich ideal für Sitzplätze. Da keine störenden Mittelstützen nötig sind, kann der Raum unter dieser Markise optimal genutzt werden.

Die stabilen Gelenkarme fahren die Seiten je nach Modell synchron oder einzeln aus. Für einen sicheren Stand sorgen wahlweise Betonsockel, T-Stützen oder Bodenhülsen zum Einbetonieren. Tuch und Gelenkarme sind unter dem Schutzdach oder im Schutzkasten gut aufgehoben. So kann die freistehende Beschattung auch im Winter ohne weiteres im Freien stehen gelassen werden. Beide Modelle lassen sich entweder mit einem komfortablem Motorantrieb oder einer Handkurbel bedienen.

STOBAG Beschattungssysteme werden individuell gefertigt und bieten ein Maximum an Möglichkeiten. Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Markengewebe mit bis zu 100 % UV-Schutz garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität.




BOXMOBIL

BEFESTIGUNGSVARIANTEN


Die hohe Standfestigkeit bei besonders grossen Beschattungsflächen wird durch Betonsockel oder mittels versenkten Bodenhülsen gewährleistet.

QUERFÜSSE



OMBRAMOBIL

BODENHÜLSEN



OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

BETONSOCKEL



BOXMOBIL



VOLANT-PLUS

Auf Wunsch kann das Volant-Plus heruntergelassen werden, um sich vor tief stehender Sonne zu schützen.



BOXMOBIL

INDIVIDUELL AUSFAHRBAR

Dank zwei unabhängigen Kassettenmarkisen an einer soliden Stahlstützenkonstruktion kann jede Beschattungsseite individuell ausgefahren werden.



BOXMOBIL

DESIGN ECKIG ODER RUND

Tuch und Mechanik sind im eingefahrenen Zustand perfekt geschützt in einem wahlweise eckigen oder runden Kasten.



BOXMOBIL

SCHUTZDACH

Wetterfest in allen Jahreszeiten dank des integrierten Schutzdaches und einer optionalen Abdeckhaube.



OMBRAMOBIL

SEITENBESCHATTUNGEN **SIRO-FLEX**





Die SIRO-FLEX Seitenbeschattung ist das ideale Sichtschutzrollo für Terrasse und Balkon. Es bewahrt Sie wirkungsvoll vor neugierigen Blicken oder störenden Windböen und dient gleichzeitig auch als Seitenbeschattung.

Das Rollo kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausgezogen und arretiert werden. Für diese Arretierung stehen verschiedene Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte Federwelle spannt das Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand ist das Tuch in der formschönen Aluminiumkassette geschützt.

Das aushängbare Kastensystem ermöglichte eine besonders flexible Einsatzweise. Dazu wird die gesamte Konstruktion einfach an den Wandkonsolen eingehängt und fixiert. Zusätzlich montierte Konsolen ermöglichen einen Standortwechsel des Systems ohne grossen Aufwand.



ALUMINIUMKASSETTE

Elegant verpackt und rundum geschützt in der pulverlackierten Aluminiumkassette garantiert eine lange Lebensdauer der Beschattung.

STANDORTWECHSEL

Dank des eingehängten Kastens kann die Seitenbeschattung mit zusätzlichen Wandkonsolen auch situativ einfach umgehängt werden.




KASSETTENMARKISEN IMPRESSIONEN



RESOBOX BX8000



TENDABOX BX3000







CAMABOX BX4700

MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN

Mehr Individualität und Komfort mit zusätzlichen Möglichkeiten.



INSPIRATION & HARMONY

GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetzerschuttsystem auch nach Jahren noch genau so viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei STOBAG die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet.

Mit 14 Classic-, 20 Lifestyle- und hunderten von Rainbow-RAL-Farben steht Ihnen ein Spektrum zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt!

COLORS & EMOTIONS

TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der STOBAG Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

COMFORT & AMBIENCE

AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



Besonders im Trend und modern sind Farben mit feiner Struktur.

Brilliant-Hightech-Gewebe bieten noch mehr «Farbenfreude».

Mehr Informationen auf www.stobag.com

PRODUKTÜBERSICHT

Individuelle Optionen – für noch mehr Komfort.



REGISTRIERUNG
ERFORDERLICH

| | | Max. Breite | Max. Höhe / Ausladung | Max. Durchgangshöhe | Wandmontage | Deckenmontage | Dachsparrenmontage | Variable Konsolenposition | Bodenhülse | Betonsockel | Querflus | Schutzdach | Kassette | Wandanschlussprofil | Teleskoptechnik | Manuelle Neigungsverstellung | Überkreuzte Gelenkarme | Absenkbares Volant-Plus | Volant | Designwahl eckig oder rund | Tunable White LED / LED-Beleuchtung | Tuchwellenblende | Einseitiger Wandanschluss | Beschattung individuell ausfahrbar | Motor / Getriebe | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|----------|------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|-----|
| OFFENE MARKISEN ☀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGMA | S7000 | 550 | 250 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | •/+ | |
| | S7200 | 550 | 300 | - | • | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | •/+ | |
| AZUR | SG2400 | 700 | 300 | - | • | • | + | • | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | •/+ | |
| SELECT | S8130 | 1800 | 350 | - | • | • | + | • | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1+ | + | - | - | - | - | - | •/3+ | |
| | S8135 OMBRAMATIC | 600 | 350 | - | • | • | + | • | - | - | - | + | - | - | - | • | - | 2+ | + | - | - | - | - | - | •/+ | |
| | S8130/2 STOBOSCOPE | 1800 | 350 | - | • | • | + | • | - | - | - | + | - | - | • | - | - | - | + | - | - | - | - | - | •/- | |
| | S8133 PLUS | 775 | 350 | - | • | • | + | • | - | - | - | + | - | - | - | - | • | 4+ | + | - | - | - | - | - | •/+ | |
| JUMBO | S2160/2 | 1800 | 500 | - | • | + | - | 5• | - | - | - | + | - | - | • | - | - | - | + | - | - | - | - | - | •/- | |
| HALBKASSETTEN-MARKISEN ☀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SELECT-BOX | S8250 | 600 | 350 | - | • | • | + | • | - | - | - | - | 6• | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | •/+ |
| KASSETTENMARKISEN ☀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PURABOX | BX1500 | 500 | 225 | - | • | • | + | - | - | - | - | - | • | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | •/+ |
| CASABOX | BX2000 | 550 | 250 | - | • | • | + | - | - | - | - | - | • | + | - | - | - | - | 7+ | • | - | - | - | - | •/+ | |
| | | 500 | 300 | - | • | • | + | - | - | - | - | - | - | • | + | - | - | - | - | 7+ | • | - | - | - | •/+ | |
| TENDABOX | BX3000 | 650 | 350 | - | • | • | + | - | - | - | - | - | • | + | - | - | - | 9+ | 7+ | • | -/+ | + | - | - | 8•/+ | |
| | | 600 | 400 | - | • | • | + | - | - | - | - | - | • | + | - | - | - | - | - | 7+ | • | -/+ | + | - | 8•/+ | |
| CAMABOX | BX4000 | 600 | 300 | - | • | • | + | • | - | - | - | - | • | + | - | - | - | - | - | - | -/+ | • | - | - | •/+ | |
| | | BX4700 NEW | 700 | 400 | - | • | • | - | • | - | - | - | - | • | + | - | - | - | + | - | - | +/- | • | - | - | •/- |
| RESOBOX | BX8000 | 1800 | 400 | - | • | • | - | 10+ | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | 11+ | + | - | - | + | - | •/- | |
| FREISTEHENDE BESCHÜTTUNGEN ☀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OMBRAMOBIL | OS4000 | 555 | 450 | 260 | - | - | - | - | • | - | + | • | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | + | - | •/+ | |
| BOXMOBIL | OS7000 | 13662 | 700 | 303 | - | - | - | - | • | + | - | - | • | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | •/+ | |
| SEITENBESCHÜTTUNG ☀ ☁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRO-FLEX | SR6000 | 400 | 12200 | - | • | • | - | + | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- | |

• STANDARD + OPTIONAL - NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Einschränkungen der Dimensionen möglich. * Je nach Produkt und Ausführung kann die Windwiderstandsklasse variieren.

- 1 Bis max. 700 cm Breite
- 2 Bis max. 300 cm Ausladung
- 3 Bis max. 600 cm Breite
- 4 Bis max. 700 cm Breite, max. 250 cm Ausladung
- 5 Armträgerkonsolen nicht verschiebbar
- 6 Arme sichtbar
- 7 Bei abgerundetem Kasten
- 8 Bis max. 600 cm Breite, max. 350 cm Ausladung
- 9 Bei abgerundetem Kasten und max. 350 cm Ausladung
- 10 Auf Anfrage
- 11 Bis max. 1400 cm Breite; über 700 cm zweiteilig
- 12 Kastenbreite
- 13 Ab 613 cm nur mit Motor






ES GIBT IMMER EINEN GRUND FÜR UM
UM NOCH BESSER ZU WERDEN: **SIE.**



NS,

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Download der Broschüren auf unserer Website unter www.stobag.com

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

STOBAG AG
Verkaufsstelle
Deutschschweiz / Tessin
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland

STOBAG Österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG AG
Sales Point International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Brasil

STOBAG North America Corp.
1445 Norjohn Ct Unit 7
Burlington, ON L7L 0E6
Canada