


# Tür Plissees

Beim Rollfix Tür Plissee wird das Insektennetz nicht aufgerollt, sondern wie bei einer Handorgel zusammengefasst. Das Plissee ist deshalb sehr leicht zu bedienen und benötigt wenig Platz.



## Varianten 2280TP / 4560TP

2280TP: laufruhig für schmale Einbausituationen.  
4560TP: sehr robuste Variante mit minimaler Bodenschiene.

## Varianten TP1, TP2 und TP3


Ein-, zwei und mehrteilige Plissees für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen sowie die Frontmontage.  
(Vorsicht: Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

## Montagefertig und Teststandgeprüft


Mit Ihren Bestellmassen auf dem Teststand vormontiert, Schnurspannung eingestellt und eingehend funktionsgeprüft. Türplissees werden montagefertig geliefert - **Rollfix Finish**.

## Ausgleichsprofile

Für die Montage auf schräge Wetterbänke stehen Ihnen Schrägprofile mit 3°, 6° und 9° zum Ausgleichen zur Verfügung. (Siehe Preisliste Montage-Zubehör S. 164)



# Tür Plissee Slim



Artikel-Nr.	Preise
<b>2280TP1</b>	<b>S. 84-85</b>

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

L

oder

R

**Vorsicht**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle ausgleichen (Schrägprofile S.164)

**Informationen**


**Größen in mm**  
Breite 700 - 3000  
Höhe bis 3000

**Schrägprofile** (optional, siehe S.164)


**Bodenprofil**  
schwarz lackiert (Standard)  
silber lackiert RAL 9006 (optional, S. 84)

**Gewebe**  
Polypropylen **schwarz** (Standard)  
Polypropylen grau (optional siehe S. 85)

**Frontmontage-Profil:** Variante 2280TP1-S2  
(siehe Beispiel auf S. 77)



# Tür Plissee Slim



Artikel-Nr.	Preise
<b>2280TP1-S2</b>	S.84-85

## Bestellmasse

### Bestellmass Breite

Rahmenlichtmass + 60 mm

### Bestellmass Höhe

Rahmenlicht oben bis Boden + 35 mm

### Öffnungsrichtung

Innenansicht öffnen nach:



### Vorsicht

Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle ausgleichen (Schrägprofile S.164)

## Informationen

### Größen in mm

Breite 700 - 3000

Höhe bis 3000

**Schrägprofile** (optional, siehe S.164)

### Bodenprofil


schwarz lackiert (Standard)

silber lackiert RAL 9006 (optional, S. 84)


### Gewebe

Polypropylen **schwarz** (Standard)

Polypropylen grau (optional siehe S. 85)



# Tür Plissee Slim



Artikel-Nr.	Preise
<b>2280TP3</b>	S. 84-85

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

**Vorsicht**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren. Gefälle ausgleichen (Schrägprofile S.164)

**Informationen**


**Größen in mm**  
Breite 1300 - 3000  
Höhe bis 3000

**Schrägprofile** (optional, siehe S. 164)


**Bodenprofil**  
schwarz lackiert (Standard)  
silber lackiert RAL 9006 (optional, S. 84)

**Gewebe**  
Polypropylen **schwarz** (Standard)  
Polypropylen grau (optional siehe S. 85)

**Frontmontage-Profil:** Variante 2280TP3-S2 (analog Beispiel auf S. 77)



# Tür Plissee Slim




Artikel-Nr.	Preise
<b>2280TP2</b>	S. 84-85

## Bestellmasse

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:



**Vorsicht**  
Bodenprofil immer waagrecht montieren.  
Gefälle ausgleichen (Schrägprofile S.164)

## Informationen


**Größen in mm**  
Breite 1300 - 4400  
Höhe bis 3000

**Schrägprofile** (optional, siehe S. 164)


**Bodenprofil**  
schwarz lackiert (Standard)  
silber lackiert RAL 9006 (optional, S. 84)

**Gewebe**  
Polypropylen **schwarz** (Standard)  
Polypropylen grau (optional siehe S. 85)

**Frontmontage-Profil:** Variante 2280TP2-S2  
(analog Beispiel auf S. 77)



# Tür Plissee Max



Artikel-Nr.	Preise
<b>4560TP1</b>	S. 84-85

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe muss 150 mm grösser sein als die Bestellmass Breite!**

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 500 - 1900  
Höhe bis 3000

**Bodenprofil Alu**  
silber lackiert RAL 9006 (Standard)


**Bodenprofil «schräg», grau, PVC (optional)**  
Für Montage auf schräge Fensterbank

7.5° Art. Nr. 4560zu01

**Gewebe**  
Polypropylen **schwarz** (Standard)  
Polypropylen grau (optional siehe S. 85)

**Wandmontage Profil: Variante 4560TP1-S1**


**Frontmontage: Variante 4560TP1-S2**  
(siehe Beispiel auf S. 81)



**Angaben in mm**

Bestellmass Breite bis	1000	1300	1600	1900
	c.a. 101	107	115	123
	c.a. 0	0	10	18

# Tür Plissee Max



Artikel-Nr. Preise

**4560TP1-S2**

S.84-85

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**

Rahmenlichtmass + 76 mm


**Bestellmass Höhe**

Rahmenlicht oben bis Boden + 60 mm

**Bestellmass Höhe muss 150 mm grösser sein als die Bestellmass Breite!**

**Öffnungsrichtung**

Innenansicht öffnen nach:



**Informationen**

**Größen in mm**

Breite 500 - 1900

Höhe bis 3000

**Bodenprofil Alu**

silber lackiert RAL 9006 (Standard)

**Bodenprofil «schräg», grau, PVC (optional)**


Für Montage auf schräge Fensterbank




**Gewebe**

Polypropylen **schwarz** (Standard)

Polypropylen grau (optional siehe S. 85)



# Tür Plissee Max



Artikel-Nr.	Preise
<b>4560TP2</b>	S. 84-85

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**  
Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe muss 150 mm grösser sein als die halbe Bestellmass Breite!**

**Öffnungsrichtung**  
Innenansicht öffnen nach:

**Informationen**

**Größen in mm**  
Breite 1000 - 3800  
Höhe bis 3000


**Bodenprofil «schräg», grau, PVC (optional)**  
Für Montage auf schräge Fensterbank

7.5° Art. Nr. 4560zu01


**Gewebe**  
Polypropylen **schwarz** (Standard)  
Polypropylen grau (optional siehe S. 85)

**Wandmontage Profil:** Variante 4560TP2-S1  
Siehe Skizze links unten

**Frontmontage:** Variante 4560TP2-S2  
(analog Beispiel auf S. 81)



# Tür Plissee Max



Artikel-Nr.

**4560TP3**

S.84-85

**Bestellmasse**

**Bestellmass Breite**

Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe**

Mauerlichtmass - 1 mm

**Bestellmass Höhe muss 150 mm grösser sein als die halbe Bestellmass Breite!**

**Öffnungsrichtung**

Innenansicht öffnen nach:



**Informationen**

**Größen in mm**

Breite 1000 - 3800

Höhe bis 3000

**Bodenprofil «schräg», grau, PVC (optional)**  
Für Montage auf schräge Fensterbank



**Gewebe**

Polypropylen schwarz (Standard)

Polypropylen grau (optional siehe S. 85)

**Wandmontage Profil: Variante 4560TP3-S1**

**Frontmontage: Variante 4560TP3-S2**  
(analog Beispiel auf S. 81)

**Variante 4560TP3 beliebig erweiterbar**  
Fragen Sie unseren Verkaufs-Innendienst

